


| | |
|---|---|
| کد: 30001817 | <p style="text-align: center;">واحد تحقیق و توسعه شوفاژ</p>  |
| کد قدیم: - | |
| شماره بازنگری 0 | |
| صفحه 1 | |
| 1401/04/25 | |
| عنوان | |
| <p>نقشه انفجاری شوفاژ</p> <p>PerlaPro 24RSi N NG</p> | |

| | Date | Name |
|-------------|------|----------------------|
| Designed by | | <i>M. Mohammadi</i> |
| Drawn by | | <i>M.D. Ghorbani</i> |
| Checked by | | <i>A. Aliyari</i> |
| Approve by | | <i>A. Aliyari</i> |

| Description | No. | Status | Modifications | Date |
|-------------|-----|--------|---------------|------|
| | | 1 | | |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |

❖ بدون صفحه اول فاقد اعتبار می باشد.

| | | | |
|------------|-----------------|---|--|
| 30001817 | کد: | <p>نقشه انفجاری شופاژ</p> <p>Perla Pro 24 RSi N NG</p> |  |
| | کد قدیم: - | | |
| | شماره بازنگری 0 | | |
| 1401/04/25 | صفحه 2 | | |



PerlaPro 24RSi N NG



| | | |
|-----------------|--|--|
| کد: 30001817 | نقشه انفجاری شופاژ Perla Pro 24 RSi N NG |  |
| کد قدیم: - | | |
| شماره بازنگری 0 | | |
| صفحه 3 | | |
| 1401/04/25 | | |

| | | |
|----|---------------------------|--------|
| 5 | فریم و متعلقات | جدول 1 |
| 7 | اجزاء الکتریکی، محفظه برد | جدول 2 |
| 9 | اجزاء مدار هیدرولیک 1 | جدول 3 |
| 11 | اجزاء مدار هیدرولیک 2 | جدول 4 |
| 13 | اجزاء مدار هیدرولیک 3 | جدول 5 |
| 15 | اجزاء مدار احتراق 1 | جدول 6 |
| 17 | اجزاء مدار احتراق 2 | جدول 7 |
| 19 | اقلام بسته بندی شופاژ | جدول 8 |
| 21 | متعلقات نصب شופاژ | جدول 9 |

لیست بست های مصرفی

| شماره | لیست بست های مصرفی | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 1 | KI 2.5 * 9824 بست کمریندی | 60061985 | 15001983 | 20004514 | 1 |
| 2 | بست سیم قطر 16 Perla 24i | 60064500 | 15001373 | 20006388 | 2 |
| 3 | بست سیم A05135.65.11 | 60064490 | 15001372 | 20005443 | 2 |

لیست کابل های مصرفی

| شماره | لیست مجموعه کابل های مصرفی | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|-------------------------------------|---------|----------|----------|-------|
| 1 | کابل ولتاژ بالای \$Perla Pro24i | - | 15004764 | 20013333 | 1 |
| 2 | کابل ولتاژ پایین \$Perla Pro24RSi N | - | 15004763 | 20013334 | 1 |
| 3 | کابل برق با دو شاخه پرسی ارت دار | - | 15002850 | 20009887 | 1 |

30001817

کد:


کد قدیم: -

شماره بازنگری 0

1401/04/25

صفحه 4

نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG



| | | |
|-----------------|---|--|
| کد: 30001817 | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG | |
| کد قدیم: - | | |
| شماره بازنگری 0 | | |
| صفحه 5 | | |
| 1401/04/25 | | |

| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|---|----------|----------|----------|-------|
| 1 | فریم چپ KI24 | 55361110 | 20001146 | 20001146 | 1 |
| 2 | فریم راست KI24 | 55361100 | 20001144 | 20001144 | 1 |
| 5 | براکت نگهدارنده فوقانی KI24 | 55561100 | 20001261 | 20001261 | 1 |
| 7 | براکت نگهدارنده تحتانی PerlaKramerCond24 | - | 20011776 | - | 1 |
| 9 | رویه i24 Perla | 55364050 | 20001156 | 20001156 | 1 |
| 12 | منبع انبساط جدید با لوله 3/8 | - | 20011844 | 20004197 | 1 |
| 14 | برچسب کریستالی لوگو بوئان | 60061975 | 15001321 | 20006172 | 1 |
| 15 | پیچ سرواشری ST 3.9*9.5 | 10061090 | 15000069 | 20006380 | 16 |
| 21 | N PerlaPro صفحه نگهدارنده قطعات | - | 20013222 | 20013335 | 1 |
| 42 | پیچ \$ ISO 7045 M4*8 اتصال شیر گاز | - | 15000091 | 20004521 | 2 |
| 88 | ترموستات ایمنی مبدل Perla \$ | 28464100 | 15000439 | 20005531 | 1 |
| 91 | خار فنری کلید حرارتی Perla | 24164080 | 15000348 | 20005360 | 1 |
| 93 | سنسور دمای کلمپی Perla | 29064100 | 15000544 | 20006213 | 1 |
| 94 | خار فنری سنسور دما گرمایش PELA PRO 24I-97 | - | 15003673 | 20007905 | 1 |
| 102 | لوله برگشت گرمایشی RSi N28-24 PerlaPro | - | 20011664 | 20013337 | 1 |
| 103 | لوله شیر اطمینان Optima24KI | 32164075 | 15000878 | 15000878 | 1 |
| 104 | لوله رفت گرمایشی RSi N28-24 PerlaPro | - | 20011663 | 20013338 | 1 |
| 105 | کروماته زرد 120 ST2.9*9.5 پیچ چهارسو | 10131420 | 15000123 | - | 1 |
| 106 | خار فنری شیر اطمینان RSi22 Parma | - | 20009495 | 20004270 | 1 |
| 107 | واشر گازبند KI24 2*16.5*24 | - | 20000100 | 20003641 | 1 |
| 108 | Sealed 3/8 G22 Bita شیلنگ منبع انبساط | - | 15004579 | 20012075 | 1 |
| 109 | خار فنری مبدل اصلی Perla RSi 32 | - | 15002171 | 20007907 | 2 |
| 117 | KI ST 3.5*1224 پیچ چهارسو | 10061865 | 15000079 | 20003546 | 3 |
| 118 | زرد 72 ST 4.2*9.5 پیچ چهارسو نوک تخت | 10055010 | 15000058 | 20006520 | 2 |
| 119 | KI24 درپوش لولا | 60061795 | 15001304 | 20004102 | 2 |
| 131 | پیچ چهارسو ST 3.5*12 24KI | 10061865 | 15000079 | 20003546 | 4 |
| 142 | A05135.65.11 بست سیم | 60064490 | 15001372 | 20005443 | 2 |
| 145 | براکت آویز چپ رویه KI24 | 55061020 | 20001002 | 20004033 | 1 |
| 146 | براکت آویز راست رویه KI24 | 55061010 | 20001000 | 20004032 | 1 |
| 400 | اتصال پلاستیکی فوقانی منبع انبساط | - | 20007419 | 20012296 | 2 |
| 401 | اتصال پلاستیکی تحتانی منبع انبساط | - | 20007420 | 20012297 | 2 |
| 521 | اورینگ Perla 24i 17.86*2.62 | 22064100 | 15000287 | 20005529 | 2 |
| 522 | پیچ چهارسو زرد نوک تخت 9.5*4.2 ST 72 | 10055010 | 15000058 | 20006520 | 2 |
| 523 | خار فنری تخت رویه KI24 | 24161815 | 15000339 | 20003706 | 3 |
| 524 | پیچ چهارسو سرخزینه ST 3.9*13 | 10061130 | 15000073 | 20003543 | 3 |
| 525 | اورینگ x417 Bita 22 Sealed | - | 15003551 | 20009616 | 1 |

30001817

کد:

کد قدیم: -

شماره بازنگری 0


1401/04/25

صفحه 6

نقشه انفجاری شופاز Perla Pro 24 RSi N NG



مجموعه محفظه برد



| | | |
|---------------------|---|--|
| کد: 30001817 | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG |  |
| کد قدیم: - | | |
| شماره بازنگری 0 | | |
| صفحه 7 1401/04/25 | | |

| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|--|----------|----------|----------|-------|
| - | درپوش سیلیکونی درب محفظه برد Pavia RSi | - | 15003893 | - | 2 |
| 30 | Pavia 24Rsi درب محفظه برد | - | 20009561 | 20012076 | 1 |
| 32 | فیوز شیشه ای سریع A2 یدکی | 29028190 | 15000512 | 20003763 | 1 |
| 33 | Perla Pro N LED راهنمای نور | - | 15004685 | 20013785 | 1 |
| 34 | بلوک اتصال زمین KI24 | 29161885 | 20000194 | 20003807 | 1 |
| 35 | مهار کننده کابل KI24 | 60061825 | 15001308 | 20004105 | 2 |
| 36 | PerlaPro 24i N \$ مانومتر | - | 15004523 | 20013340 | 1 |
| 37 | Digital Parma 24RSi \$ برد کنترل | - | 15004615 | 20012073 | 1 |
| 38 | پیچ چهارسو ST 3.5*12 24KI | 10061865 | 15000079 | 20003546 | 8 |
| 40 | Pro24i N Perla محفظه برد | - | 20012354 | 20013341 | 1 |
| 41 | Pro N Perla دسته تنظیم دمای گرمایشی | - | 20012058 | 20013342 | 1 |
| 42 | Pro N Perla دسته تنظیم دمای مصرفی | - | 20012059 | 20013343 | 1 |
| 43 | Parma 24RSi Digital طلق محافظ | - | 15004616 | - | 1 |
| 44 | Pro N Perla فنر پین | - | 15004687 | - | 2 |
| 45 | Pro N Perla رینگ نگهدارنده پین | - | 20012492 | - | 2 |
| 46 | Pro N Perla پین نگهدارنده پین جلو | - | 20012491 | - | 2 |
| 47 | Pro N Perla پین جلو | - | 20012061 | 20013344 | 1 |
| 48 | Pro N LED Perl قاب | - | 20012493 | - | 1 |

*

1. سه عدد جهت اتصال برد به محفظه برد.
2. يك عدد جهت اتصال بلوك اتصال زمین.

30001817

کد:

کد قدیم: -

شماره بازنگری 0


1401/04/25

صفحه 8

نقشه انفجاری شوفاز
Perla Pro 24 RSi N NG



مجموعه مدار هیدرولیک



| | | | |
|------------|-----------------|---|--|
| 30001817 | کد: | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG |  |
| | کد قدیم: - | | |
| | شماره بازنگری 0 | | |
| 1401/04/25 | صفحه 9 | | |

| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|---|----------|----------|----------|-------|
| 51 | PerlaPro24RSi N مجموعه مدار هیدرولیک رفت | - | 20012352 | - | 1 |
| 52 | Bita22 Sealed ZILMET \$ میدل صفحه ای | - | 15004096 | 20012142 | 1 |
| 53 | واشر مبدل صفحه ای cv424i | 18318030 | 15000182 | 20005395 | 4 |
| 54 | واشر نوپرس x6x112 | 19051360 | 20000094 | 20003638 | 1 |
| 55 | N PerlaPro24RSi\$ کلید ایمنی حداقل فشارآب | - | 15004725 | 20013345 | 1 |
| 56 | Sealed(Kuki)CNE Bita 22\$ آبگرم مصرفی NTC | - | 15003731 | 20009629 | 1 |
| 57 | واشر آب بندی NTC | - | 20008239 | 20003590 | 1 |
| 58 | پیچ M5 اتصال مبدل صفحه ای Bita 22 Sealed | - | 15003493 | 20009634 | 2 |
| 59 | اورینگ 17x4 Bita sealed 22 | - | 15003551 | 20009616 | 1 |
| 60 | خار فنری D21 | - | 20010185 | 20009631 | 1 |
| 61 | خار فنری کلید فشارآب CV424i | 24018040 | 20000108 | 20005530 | 1 |
| 62 | Perlapro N 3/8 G شیلنگ منبع انبساط | - | 15005124 | 20013787 | 1 |
| 63 | اورینگ 2.16.9x شیلنگ منبع انبساط Bita | - | 15004031 | 20010200 | 1 |
| 64 | شیر اطمینان Bita 22 Sealed | - | 15003487 | 20009633 | 1 |
| 65 | خار فنری شیر اطمینان Parma22Rsi | - | 20009495 | 20004270 | 1 |
| 66 | اورینگ مانومتر 2.8*5 Bita | - | 15004289 | 20004511 | 1 |
| 67 | خار فنری مانومتر | 24018010 | 20000105 | 20004505 | 1 |
| 68 | Parma 24RSi IR مجموعه هیدرولیک برگشت | - | 20011912 | - | 1 |
| 69 | Parma 22RSi مجموعه پمپ | - | 20011862 | - | 1 |

30001817

کد:

کد قدیم: -

شماره بازنگری 0

1401/04/25


صفحه 10

نقشه انفجاری شوفاز

Perla Pro 24 RSi N NG



مجموعه هیدرولیک رفت



دیسک و فنر مصرفی شیر سه طرفه

| | | |
|----------------------|---|--|
| کد: 30001817 | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG |  |
| کد قدیم: - | | |
| شماره بازرگاری 0 | | |
| صفحه 11 1401/04/25 | | |

| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|--|---------|----------|----------|-------|
| 70 | Bita 22 Sealed) P.GH) چند راهه آب رفت | - | 20011832 | 20009566 | 1 |
| 71 | Kramer \$ محرک الکتریکی شیر سه طرفه | - | 15004535 | 20011932 | 1 |
| 72 | مجموعه مغزی پلیمری شیر سه طرفه Bita | - | 20010374 | 20009568 | 1 |
| 73 | خار فنری اتصال محرک شیر سه طرفه Bita | - | 15004003 | 20009569 | 1 |
| 74 | اورینگ مغزی پلیمری (Bita23.8) x2.9 | - | 15004009 | 20009570 | 1 |
| 75 | دیافراگم لاستیکی آبند شیر سه طرفه Bita | - | 15004005 | 20009594 | 1 |
| 76 | اورینگ مجموعه دیسک (Bita(14.3x2.6 | - | 15004014 | 20012370 | 1 |
| 77 | مجموعه دیسک شیر سه طرفه Bita | - | 20010103 | 20009574 | 1 |
| 78 | فنر کوچک شیر سه طرفه Bita | - | 15004015 | 20009573 | 1 |
| 79 | اورینگ مغزی 4/3 (Bita(23.5x2.6 | - | 15003997 | 20009576 | 2 |
| 80 | نشیمنگاه فنر کوچک شیر سه طرفه Bita | - | 20010826 | 20011897 | 1 |
| 81 | مغزی 4/3 شیر سه طرفه Bita | - | 20009954 | 20011898 | 1 |
| 82 | خار فنری مغزی Bita 3/4 | - | 15003998 | 20009578 | 2 |
| 83 | درپوش بدنه اصلی هیدرولیک رفت Bita | - | 20011264 | 20009582 | 2 |
| 84 | اورینگ درپوش بدنه رفت (Bita (17.3x2.7 | - | 15004001 | 20009583 | 2 |
| 85 | خار فنری درپوش بدنه هیدرولیک رفت Bita | - | 15004002 | 20011887 | 2 |
| 86 | خار فنری مغزی Bita 1/2 | - | 15003993 | 20011880 | 1 |
| 87 | اورینگ مغزی 2/1 (Bita(18.3x2.1 | - | 15003995 | 20009580 | 1 |
| 89 | مغزی برنجی Bita1/2 | - | 20009953 | 20009579 | 1 |
| 90 | درپوش شیر بایپس Bita | - | 20011263 | 20009575 | 1 |
| 92 | اورینگ شیر بای پس (Bita (12.5x1.2 | - | 15004452 | 20012371 | 1 |
| 95 | شیر یکطرفه بایپس Bita 7m | - | 15003921 | 20009761 | 1 |

| 108 | دیسک و فنر مصرفی شیر سه طرفه | - | 20011921 | 20009571 | - |
|-------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
| 110 | خار فنری شیر سه طرفه Bita | - | 15004250 | - | 3 |
| 111 | واشر فلزی ترموکویل | 55087013 | 15001055 | - | 1 |
| 112 | نشیمنگاه فنر شیر سه طرفه | - | 20009961 | - | 1 |
| 113 | فنر بزرگ شیر سه طرفه Bita | - | 15004012 | - | 1 |
| 114 | میله شیر سه طرفه Bita | - | 20009960 | - | 1 |
| 115 | Bita مجموعه دیسک شیر سه طرفه | - | 20010103 | 20009574 | 1 |
| 116 | اورینگ مجموعه دیسک (Bita2.6) x14.3 | - | 15004014 | 20012370 | 1 |

30001817

کد:

کد قدیم: -

شماره بازنگری 0


1401/04/25

صفحه 12

نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG




مجموعه هیدرولیک برگشت (ایرانی)



| | | |
|----------------------|---|--|
| کد: 30001817 | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG | |
| کد قدیم: - | | |
| شماره بازنگری 0 | | |
| صفحه 13 1401/04/25 | | |

| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|---|----------|----------|----------|-------|
| 150 | چندراهه آب برگشت Bita 22 Sealed | - | 20012112 | 20011899 | 1 |
| 151 | محور متحرک شیر برکن Bita | - | 20009955 | 20011884 | 1 |
| 152 | اورینگ شیر برکن KI 24 | 22061290 | 15000275 | 20003671 | 2 |
| 153 | Bita 22Sealed واشر آبندی شیر برکن | - | 15004806 | 20013036 | 1 |
| 154 | مغزی نگهدارنده محور متحرک شیر برکن Bita | - | 20009956 | 20011667 | 1 |
| 155 | دسته شیر برکن KI 24 | 60061090 | 15001285 | 20004314 | 1 |
| 156 | پیچ چهارسو BN324i M3x8 | 10018260 | 15000052 | 20003539 | 1 |
| 157 | خار فنی شیر برکن Bita | - | 15004017 | 20011883 | 1 |
| 158 | مغزی 2/1 برگشت گرمایش Bita 22 Sealed | - | 20010108 | 20011881 | 1 |
| 159 | اورینگ x1.817 CV424i | 22018020 | 15000245 | 20004262 | 1 |
| 160 | فیلتر آسرد ورودی Bita 22 Sealed | - | 20011291 | 20011882 | 1 |
| 161 | خار فنی مغزی Bita 1/2 | - | 15003993 | 20011880 | 1 |
| 162 | درپوش بدنه هیدرولیک برگشت Bita | - | 20011265 | 20011666 | 1 |
| 163 | اورینگ پیچ تنظیم دبی B4115 | 22055020 | 15000265 | 20003665 | 1 |
| 164 | خار فنی درپوش Bita | - | 15004028 | 20011891 | 1 |
| 165 | توربین فلومتر Bita22sealed | - | 15004029 | 20011892 | 1 |
| 166 | اورینگ فلومتر (Bita (19.5x2.5 | - | 15004023 | 20011888 | 1 |
| 167 | درپوش فلومتر Bita | - | 20011276 | 20011886 | 1 |
| 168 | سنسور هال فلومتر Bita | - | 15004251 | 20011890 | 1 |
| 169 | خار فنی درپوش بدنه هیدرولیک Bita | - | 15004002 | 20011887 | 1 |
| 170 | واشر محدود کننده دبی Bita 22Sealed | - | 20011290 | 20011895 | 1 |
| 171 | محدود کننده دبی Bita 10lit | - | 15004253 | 20011900 | 1 |
| 172 | قاب برنجی محدود کننده دبی Bita 22Sealed | - | 20009957 | 20011893 | 1 |

| | | | |
|------------|-----------------|---|--|
| 30001817 | کد: | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG | |
| | کد قدیم: - | | |
| | شماره بازنگری 0 | | |
| 1401/04/25 | صفحه 14 | | |



| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|------------------------------------|---------|----------|----------|-------|
| 181 | استاتور پمپ Sealed 22 Bita | - | 15004651 | 20009640 | 1 |
| 182 | روتور پمپ Bita 22 Sealed | - | 15004652 | 20009641 | 1 |
| 183 | مجموعه هوزینگ پمپ Bita 22 Sealed | - | 15004419 | 20011092 | 1 |
| 184 | شیر هواگیری پمپ Bita 22 Sealed | - | 15004681 | 20012081 | 1 |
| 185 | خار فنی شیر هواگیری Bita 22 Sealed | - | 15004653 | 20012079 | 1 |
| 186 | مغزی 3/4 پمپ Bita 22 Sealed | - | 20010186 | 20009643 | 1 |
| 187 | اورینگ sealed 22 x4 Bita17 | - | 15003551 | 20009616 | 1 |
| 188 | خار فنی شیر اطمینان Parma22Rsi | - | 20009495 | 20004270 | 1 |
| 189 | شیر تخلیه Sealed Bita 22 | - | 15004654 | 20012080 | 1 |

30001817

کد:


کد قدیم: -

شماره بازنگری 0

1401/04/25

صفحه 15

نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG



| | | |
|----------------------|---|--|
| کد: 30001817 | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG |  |
| کد قدیم: - | | |
| شماره بازنگری 0 | | |
| صفحه 16 1401/04/25 | | |

| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|---|----------|----------|----------|-------|
| 15 | پیچ سرواشری ST 3.9*9.5 | 10061090 | 15000069 | 20006380 | 8 |
| 180 | میدل اصلی Pro 24i-97 Perla | - | 15003671 | 20005093 | 1 |
| 181 | پیچ چهارسو ST 3.9*13 | 10061495 | 15000077 | - | 1 |
| 182 | واشر درزبند میدل اصلی Perla | - | 15003621 | 20005526 | 2 |
| 183 | Perla Pro 24KW FIME مجموعه فن مونتازی | - | 20011270 | 20004255 | 1 |
| 184 | پیچ نگهدارنده دریوش بازدید دود KIS24 | 10062035 | 15000082 | 20006381 | 1 |
| 185 | کلید فشار ایمنی دودکش KIS28 | 28464050 | 15000437 | 20003749 | 1 |
| 186 | verona24rsi \$ رابط خروجی فن | - | 15002336 | 20004489 | 1 |
| 187 | لوله رابط تست دود KIS24 | 32062015 | 20000230 | 20004049 | 1 |
| 188 | فیر لوله رابط تست دود KIS24 | 43062045 | 15000952 | 20003897 | 1 |
| 189 | دریوش سوراخ های بازدید دود و هوا KIS24 | 60062030 | 15001328 | 20006382 | 1 |
| 190 | کاهنده جریان دود شش نک RS Ø42 | - | 20007880 | 20004327 | 1 |
| 191 | مجموعه محفظه بسته Perla 24RSi | 55563230 | 20001294 | 20001294 | 1 |
| 192 | درب محفظه احتراق KIS24 | 55562135 | 20001285 | 20001285 | 1 |
| 193 | مجموعه درب محفظه بسته KIS24 | 70262165 | 20001609 | 20001609 | 1 |
| 194 | نوار درزبند 10*6 محفظه بسته \$Parma 22Rsi | - | 15003395 | - | 1 |
| 195 | Biomart110\$PerlaPro24Rsi صفحه نسوز جلویی | - | 15003799 | 15003799 | 1 |
| 196 | Biomart110\$ PerlaPro24Rsi صفحه نسوز پشتی | - | 15003797 | 15003797 | 1 |
| 197 | Biomart110\$PerlaPro24Rsi صفحه نسوز جانبی | - | 15003798 | 15003798 | 2 |
| 198 | هدایت کننده سیم ها به محفظه KIS24 | 65062185 | 15001451 | 20004147 | 1 |
| 199 | شیلنگ سیلیکونی رابط فن و ونتوری KIS24 | 65062015 | 15001448 | 20004146 | 1 |
| 200 | واشر رابط مشعل IR | - | 15003721 | 20004501 | 1 |
| 201 | دریوش پلیمری دریچه هوای محفظه احتراق | 60062015 | 15001326 | 20006390 | 2 |
| 514 | پیچ چهارسو ST 9.5*3.9 | 10061080 | 15000067 | 20003542 | 5 |
| 530 | پیچ چهارسو ST 6.5*2.9 | 10062250 | 15000083 | 20004519 | 2 |
| 531 | درب محفظه بسته KIS24 | 55062090 | 20001013 | - | 1 |
| 532 | دریوش سیلیکونی بازدید شعله Parma 22Rsi | - | 15002920 | 20012313 | 1 |

* کد مذکور فن یکپارچه می باشد که بجای آن میتوان از کد 20011270 (مجموعه فن مونتازی PERLA PRO 24KW FIME) استفاده نمود. این کد شامل اقلام ذیل می باشد:

- مجموعه بدنه بالایی و پائینی فن 24KW با کد 15004438.

- موتور فن PERLA PRO 24KW FIME با کد 15004441.

30001817

کد:


کد قدیم: -

شماره بازنگری 0

1401/04/25

صفحه 17

نقشه انفجاری شویفاز Perla Pro 24 RSi N NG




| | | |
|----------------------|---|--|
| کد: 30001817 | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG |  |
| کد قدیم: - | | |
| شماره بازنگری 0 | | |
| صفحه 18 1401/04/25 | | |

| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|--|----------|----------|----------|-------|
| 15 | پیچ سرواشری ST 3.9*9.5 (اتصال چندراهه به محفظه احتراق) | 10061090 | 15000069 | 20006380 | 2 |
| 40 | واشر آب بند نوپرس KI24 2*12.3*18.4 | 19061645 | 20000101 | 20003642 | 1 |
| 201 | مجموعه مشعل P Perla 24RSi | 70263060 | 15001548 | 15001548 | 1 |
| 202 | چند راهه مشعل p Perla 24RSi | 56163100 | 15001158 | 15001158 | 1 |
| 203 | شیر گاز Sit 845 جدید | 70261020 | 15001527 | 20001870 | 1 |
| | سولونوئید شیر گاز | - | 15001481 | 20004156 | |
| 204 | لوله شیر گاز RSi N24 PerlaPro | - | 20011668 | 20013346 | 1 |
| 205 | الکتروود جرقه زن Perla | 29164300 | 15000736 | 20005432 | 1 |
| 206 | واشر گازبند KI24 2*16.5*24 | 19061305 | 20000100 | 20003641 | 1 |
| 207 | شیلنگ سیلیکونی شیر گاز به محفظه KIS24 | 65062025 | 15001449 | 15001449 | 1 |
| 508 | پیچ چهارسو ST 3.5*6.5 (اتصال حسگر شعله به مشعل) | 10164020 | 15000125 | 20004518 | 1 |
| 512 | پیچ چهارسو ST 3.5*16 24KI (اتصال کابل شیر گاز) | - | 15003699 | 20003573 | 1 |
| 513 | پیچ چهارسو ST 4.2*9.5 (اتصال مجموعه مشعل به چندراهه) | 10062260 | 15000084 | 20003550 | 4 |

| | |
|------------|---------------|
| 30001817 | کد: |
| | کد قدیم: - |
| 0 | شماره بازنگری |
| 1401/04/25 | صفحه 19 |


نقشه انفجاری شوفاز
Perla Pro 24 RSi N NG



| | | |
|----------------------|---|--|
| کد: 30001817 | نقشه انفجاری شوفاز Perla Pro 24 RSi N NG |  |
| کد قدیم: - | | |
| شماره بازنگری 0 | | |
| صفحه 20 1401/04/25 | | |

| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|---|----------|----------|---------|-------|
| 219 | کارتن شوفاز Perla KW24 | 7064050 | 40000086 | - | 1 |
| 220 | یونولیت بسته بندی شوفاز KI24 | 7061020 | 40000069 | - | 2 |
| 221 | مجموعه دفترچه راهنما PerlaPro Kramer RS | - | 20011757 | - | 1 |
| 222 | درپوش لوله های ورودی و خروجی KI24 | 60061995 | 15001324 | - | 2 |
| 223 | درپوش پلیمری 1/2 | 60069730 | 15001395 | - | 2 |
| 224 | یونولیت محافظ فریم ها BN324i | 7018020 | 40000028 | - | 1 |
| 225 | برچسب نام مدل Perla Pro 24RSi | - | 40001314 | - | 1 |
| 226 | برچسب اطلاعات مدل Perla Pro 24RSi | - | 40001319 | - | 1 |
| | | | | | |

| | | | |
|------------|-----------------|---|--|
| 30001817 | کد: | نقشه انفجاری شופاژ Perla Pro 24 RSi N NG |  |
| | کد قدیم: - | | |
| | شماره بازنگری 0 | | |
| 1401/04/25 | صفحه 21 | | |



| شماره | نام | کد قدیم | کد جدید | کد خرید | تعداد |
|-------|---|----------|----------|----------|-------|
| 224 | Riello 24Ki برکت نصب محصول | 55029030 | 20000921 | 20000921 | 1 |
| 225 | پیچ آویز KI28 | 10063030 | 15000086 | 20003551 | 2 |
| 227 | رول پلاک شופاژ 28 | 16929270 | 15000153 | - | 2 |
| 230 | واشر نوپرس x18x24 BN324i2 | 19018010 | 20000093 | 20003637 | 1 |
| 231 | آلیو آلومینیومی شופاژ | - | 20005096 | 20004018 | 1 |
| 232 | مهره الیو گاز بلند شופاژ و آیگرمکن | 36061010 | 20000338 | 20003861 | 1 |
| - | برچسب بارکد سه گانه 3*5.5 (در ساختار 6 عدد ثبت شده) | 7501820 | 40000186 | - | 3 |
| - | برچسب بازرسی نهایی | 7505349 | 40000195 | - | 1 |
| - | فرم گزارش نصب پکیج شופاژ دیواری | 8064100 | 40000700 | - | 1 |
| - | صافی گاز KI24 | 70061010 | 15001476 | 20004153 | 1 |
| - | برچسب اخطار بازکردن درپوش KI24 | 7561010 | 40000307 | - | 1 |
| - | برچسب اخطار اتصال لوله گاز KI24 | 7561020 | 40000308 | - | 1 |
| - | Perla24i برچسب راهنمای اتصالات الکتریکی | 7564140 | 40000371 | - | 1 |
| - | برچسب بارکد مقاوم 6*10 | 7561070 | 40000312 | - | 1 |
| - | Perla Pro N برچسب راه اندازی | - | 40002342 | - | 1 |
| - | کارت اخطار نصب دودکش KIS24 | 7562010 | 40000330 | - | 1 |